

隆尧县星铸汽配厂产品目录表

产品名称	总长	小口	刹车面 直径	刹车 面深	孔数	孔直径	分布圆	备注
富华16吨（S）	294	282	420	240	10	23.5	335	
富华13吨（R）	252	282	420	200	10	23.5	335	
富华B	275	286	420	200	10	23.5	335	里底376
富华C	278	229	420	200	8	20.5	285	里底330
富华E	315	286	420	240	10	23.5	335	里底376
富华Q	252	240	420	200	10	22.5	286	
141前		234	420		8	20.5	275	
141后	182	234	420	142	8	20.5	275	
140前	160	234	420	96	8	20.5	275	
140后	177	234	420	140	8	20.5	275	
151前	152	234	400		8	20.5	275	
151后（143）	200	234	400	164	8	20.5	275	
153前	183	240	400	140	10	22.5	286	
153后	245	240	410	195	10	22.5	286	
153双桥前	191	240	400	160	10	22.5	286	
153双桥后	255	240	410	228	10	22.5	286	
457-234前	175	234	400	116	10	22.5	286	
457-234后	250	234	400	213	10	22.5	286	
457-240前	195	234	400	150	10	22.5	286	
457-240后	250	240	400	213	10	22.5	286	
九平柴前	205	290	400	160	10	22.5	335	
九平柴后	250	290	400	213	10	22.5	335	
安桥10吨10孔小	200	242	414	158	10	20.5	285	
安桥10吨10孔大	200	242	414	158	10	22.5	285	
安桥10吨8孔大	200	242	414	158	8	22.5	285	
安桥10吨8孔小	200	242	414	158	8	20.5	285	
安桥13吨（290）	235	290	414	190	10	22.5	335	
安桥13吨9（242）	230	242	414	190	10	22.5	285	

第一页

联系人：王经理
TEL:0319-6720266
E-mail:sales@xingzhuqipei.com

手机：15931956962
FAX:0319-6720266
QQ: 1376209297

隆尧县星铸汽配厂产品目录表

产品名称	总长	小口	刹车面 直径	刹车 面深	孔数	孔直径	分布圆	备注
安桥16吨	243	290	414	200	10	22.5	335	
145前	153	234	420	120	8	20.5	275	
145后	210	234	400	170	8	20.5	275	
1094前	183	234	400	140	8	22.5	275	
1094后	227	234	400	196	8	22.5	275	
杭风前		234	400	195	8	20.5	275	
杭风后	230	234	195	8	20.5	275		
湘桥13吨前	225	282	400	184	10	22.5	335	里底376
湘桥13吨后	280	282	410	230	10	22.5	335	里底376
欧曼（海通）	233	282	400	151	10	23.5	335	里底376
欧曼（三环）	222	282	400	170	10	23.5	335	
斯太尔前	250	282	420	180	10	23.5	335	开槽 435 455 深12里底376
斯太尔后	285	282	420	205	10	23.5	335	同上
斯太尔王前	240	282	420	170	10	23.5	335	同上
斯太尔王后	278	282	420	197	10	23.5	335	同上
BPW8孔	253	240	420	200	10	22.5	335	同上
BPW10孔	253	290	420	200	10	22.5	335	同上
BPW16吨	298	290	420	228	10	22.5	335	同上
BPW13吨加高	286	290	420	228	10	22.5	335	同上
KIC8孔	270	229	420	195	8	20.5	285	里底330
KIC13吨	269	286	420	192	10	23.5	335	里底376
KIC16吨	314	286	420	235	10	23.5	335	里底376
约克8孔	236	222	420	190	10	23.7	335	里斜槽
约克10孔	236	281	420	190	10	23.7	335	里斜槽
约克16吨	276	281	420	228	10	23.7	335	里斜槽
日野前	185	230	406	136	8	22.5	285	
大力神	292	282	410	230	15	23.5	335	

第二页

联系人：王经理

TEL:0319-6720266

E-mail:sales@xingzhuqipei.com

手机：15931956962

FAX:0319-6720266

QQ: 1376209297

隆尧县星铸汽配厂产品目录表

产品名称	总长	小口	刹车面直径	刹车面深	孔数	孔直径	分布圆	备注
日野后古	241	205	406	210	8	22.5	285	
加高日野前古								
加高日野后古								
413前								
413后								
415前								
415后								
146前8孔								
146后8孔								
146前10孔								
146后10孔								
146前加高10孔								
146后加高10孔								
一管二前	223	282	406	156	10	26.5	335	里底倒大角
一管二后古	283	282	406	228	10	26.5	335	里底倒大角
汉德桥	286	285	410	230	10	22.5	335	
华凌前古	205	285	410		10	22.5	335	
498	255	282	410	228	10	26	335	
485	297	298	410	230	10	23、24	335	里底367.375
457-240加高	270	240	410	235	10	22.5	286	
九平柴加高	270	290	410	235	10	22.5	335	
美驰桥								
豪沃老式	300	282	420	230	10	23.5	335	里底376
豪沃08款	285	282	420	205	10	23.5	335	376
豪沃09款	297	282	420	230	10	23.5	335	里底377
德龙前	232	298	410	190	10	22.5	335	里底370-380
德龙后	300	298	410	230	10	22.5	335	367-375
1094加高	255	234	400	228	8	22.5	275	

第三页

联系人：王经理
TEL:0319-6720266
E-mail:sales@xingzhuqipei.com

手机：15931956962
FAX:0319-6720266
QQ:1376209297

隆尧县星铸汽配厂产品目录表

产品名称	总长	小口	刹车面 直径	刹车 面深	孔数	孔直径	分布圆	备注
大力神前	235	282	410	190	10	22.5	335	里底376
东风天龙前	212	282	400	165	10	22.5	335	
东风天龙后	255	282	410	228	10	22.5	335	
二汽13吨前								
二汽13吨后								
新大威	297	298	410	230	15	23.24	335	367-375
新奥威								
塞夫	260	290	420	216	10	22.7	337	
金王子前								
金王子后								
大江前								
大江后	270	298	410	195	15	23.24	335	
1290前	215	240	400	165	10	22.5	286	
富华13吨新式	247	282	420	190	10	23.5	335	
富华13吨老式	290	282	420	233	10	23.5	335	
悍威								
153前加高								
尼桑前								
尼桑后								
东极								
欧霸								
FVR								
RUR								
奥威								
fv517前	200	240	410	180	8	22.5	205	

第四页

联系人：王经理
 TEL:0319-6720266
 E-mail:sales@xingzhuqipei.com

手机：15931956962
 FAX:0319-6720266
 QQ: 1376209297